

ООО "ПрофильСтрой Череповец"



*Профили стальные холодногнутые  
для строительных конструкций*

*Приложение А.*

*Обязательное*

*Форма, размеры поперечных сечений*

*2022 год*




Рисунок А1. - Поперечное сечение профиля ВП U (100-400) xVx $t$ .  
\* - размеры для справок

Профили марки ВП U (100-400)xVx $t$ (Размеры в миллиметрах)			
Марка профиля	Hв	B (B1=B2)	t
ВП U	100x50x $t$	100	50
	120x50x $t$	120	
	150x50x $t$	150	
	180x60x $t$	180	60
	200x60x $t$	200	
	220x60x $t$	220	
	250x60x $t$	250	
	280x80x $t$	280	80
	300x80x $t$	300	
	320x80x $t$	320	
	350x100x $t$	350	100
	380x100x $t$	380	
400x100x $t$	400		

1,2 ; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0




Рисунок А2. - Поперечное сечение профиля ВП С (100-400) хВхСхt.  
\* - размеры для справок

Профили марки ВП С (100-400)хВхСхt (Размеры в миллиметрах)					
Марка профиля	Нв	В (В1=В2)	С (С1=С2)	t	
ВП С	100х50х15хt	100	50	15	1,2 ; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0
	120х50х15хt	120			
	150х50х15хt	150			
	180х60х16хt	180	60	16	
	200х60х16хt	200			
	220х60х16хt	220			
	250х60х16хt	250			
	280х80х20хt	280			
	300х80х20хt	300	80	20	
	320х80х20хt	320			
	350х100х25хt	350	100	25	
	380х100х25хt	380			
	400х100х25хt	400			




Рисунок А3. - Поперечное сечение профиля ВП  $\Sigma$  (200-400) xВxСxt.  
\* - размеры для справок

Профили марки ВП $\Sigma$ (200-400)xВxСxt (Размеры в миллиметрах)					
Марка профиля	Нв	В (В1=В2)	С (С1=С2)	Н2	t
ВП $\Sigma$	200x60x16xt	200	60	15	1,2 ; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0
	220x60x16xt	220			
	250x60x16xt	250			
	280x60x20xt	280			
	300x80x20xt	300	80	20	
	320x80x20xt	320			
	350x80x25xt	350			
	380x80x25xt	380			
	400x80x25xt	400			




Рисунок А4. - Поперечное сечение профиля ВП Z1 (100-400) хВхСхt.  
\* - размеры для справок

Профили марки ВП Z1 (100-400)хВхt (Размеры в миллиметрах)			
Марка профиля	Нв	В (В1=В2)	t
ВП Z1	100х40хt	100	40
	120х40хt	120	
	150х50хt	150	
	180х60хt	180	60
	200х60хt	200	
	220х60хt	220	
	250х60хt	250	
	280х80хt	280	80
	300х80хt	300	
	320х80хt	320	
	350х100хt	350	100
	380х100хt	380	
400х100хt	400		

1,2 ; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0




Рисунок А5. - Поперечное сечение профиля ВП Z2 (100-400) хВхСхt.  
\* - размеры для справок

Профили марки ВП Z2 (100-400)хВхСхt (Размеры в миллиметрах)					
Марка профиля	Нв	В (В1=В2)	С (С1=С2)	t	
ВП Z2	100х40х13хt	100	40	13	1,2 ; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0
	100х40х13хt	120			
	150х50х15хt	150			
	180х60х16хt	180	60	16	
	200х60х16хt	200			
	220х60х16хt	220			
	250х60х16хt	250			
	280х80х20хt	280			
	300х80х20хt	300	100	25	
	320х80х20хt	320			
	350х100х25хt	350			
	380х100х25хt	380	400		
	400х100х25хt	400			